■ 主な特長

１．業界初、テレビ番組に関連するWebサイトのURLをQRコードに自動変換して表示する「スマートフォンQRコード表示」機能を搭載

番組情報を表示する際に、視聴している番組などのWebサイトのURLと合わせてQRコードも表示するので、スマートフォンなどで読み取るだけで手軽にWebサイトにアクセスすることが可能です。例えば、出演者情報や番組内で紹介された店やスポット、料理のレシピ紹介、プレゼントの応募など、番組に関連した様々な情報を閲覧しながら、番組を視聴できます。

番組情報と合わせて、番組などのWebサイトのQRコードも表示

ゴルフ中継を見ながら、コースレイアウトなどの関連情報をスマートフォンで確認するなどの楽しみ方が可能

２．新作の連続ドラマを自動でリストアップし、4週間分録画できる「ドラ丸」

「ドラ丸」の設定を「入」にすれば、地上デジタル放送の番組表情報から新作連続ドラマを専用の「ドラ丸リスト」に自動でリストアップします。リストアップされたドラマは4週間分自動録画されるので、放送後に話題になった番組などもさかのぼって視聴できます。定期的に番組改編が行われる連続ドラマを録り逃すことなく見るのに便利です。

＜「ドラ丸」の特長＞

① 新作ドラマのタイトルごとに一覧で表示され、番組情報や出演者情報までチェックできる。
② リストアップされた番組は4週間分を自動で録画。放送後に話題になった番組も、1話目から視聴することが可能。
③ 残しておきたい番組は、最終回まで録画予約が可能。
④ 4週間未視聴の番組は自動で消去。また、番組ごとの自動録画の取り消しも可能なのでハードディスク容量を効率良く使用できる。
⑤ 録画後は番組ごとに整理して保存、まとめて視聴やブルーレイディスクへのダビングが便利。
⑥ 設定を切り替えれば、ドラマだけでなく、地上デジタル放送の「新作連続アニメ」だけを録画することも可能。
⑦ 初回が放送済の連続ドラマを、番組表から選択して「ドラ丸リスト」に追加することも可能。
⑧ 新番組だけでなく、再放送のドラマ番組もリストに追加することが可能。

「ドラ丸リスト」画面

「ドラ丸リスト」からの録画番組表示

３．録画した番組を見やすく整理できる「まと丸」

録画リストで緑ボタン(まとめ表示入)を押すと同じタイトルの番組がフォルダごとにまとまって表示されるので、録画番組が沢山ある状態でも見たい番組が探しやすくなりました。
まとまった番組は連続再生できるほか、ダビング・消去・保護設定などの操作も一括で行うことができます。

通常表示画面　　まとめ表示画面

４．録画した番組の内容が子画面一覧でパッとわかる「番組内容まるわかり」

選択した番組の内容を一画面あたり最大60個(または24個)の子画面で一覧表示します。子画面の間隔は約1分／約2分／約3分／約4分／約5分から設定することができ、長時間の番組でも素早く内容を確認できます。
子画面で気になるシーンを選べば、選んだ場所から視聴できます。また、頭出ししたいシーンにチャプターを挿入することもできます。さらに、別の番組に切り換えることもできるので、内容を確認しながら見たい番組を探すこともできます。

「番組内容まるわかり」画面

■ その他の特長

・番組カテゴリや人名で、録画したい番組や録画番組の検索もできる「簡単サクッと検索」
・見たい場面が子画面ですぐに探せる「新・見どころポップアップ」
・番組を見ながら番組予約や編集操作ができる「2画面見ながら操作」
・外出先でも録画番組をスマートフォンなどで視聴できる「外からリモート視聴」
・スマートフォンなどで外出先からでも番組検索や録画予約ができる「AQUOSリモート予約※6」
・今まで使用していたAQUOSブルーレイ※7に録画された番組を本機にダビング※8できる
「買換えお引っ越しダビング」
・録画した番組を手軽に引っ越しできる「SeeQVault ™(シーキューボルト)対応」
・画面メニューと音声ガイドで、操作に不慣れな方でも簡単に使える
「音声ガイド付きかんたんメニュー」
・AQUOSブルーレイのWebサイトをQRコード表示する「あんしんサポート情報」
・困った時に画面で操作方法などが確認できる「取扱説明ガイド」
・場所をとらずに録画容量を拡張できる「SHDD(スロットインハードディスク)対応」(BD-T3800のみ)

※6　専用アプリ(AQUOSリモート予約)のインストールが必要です。対応機種(iPhone / iPad、Android ™ 端末)・推奨動作環境については、サポートホームページ(http://www.sharp.co.jp/support/bd/)にてご案内してまいります。
※7　対象機種については、サポートホームページ(http://www.sharp.co.jp/support/bd/)にてご案内してまいります。
※8　コピーワンスの番組は移動(ムーブ)になります。コピー禁止の番組はダビングできません。

■ 主な仕様

品名		ブルーレイディスクレコーダー		
形名		BD-T3800	BD-T2800	BD-T1800
HDD容量※9		3TB(3000GB)	2TB(2000GB)	1TB(1000GB)
録画可能ディスクメディア※10		BD-RE XL(3層)、BD-RE Ver2.1(1層/2層)、 BD-R XL(3層/4層※11)、BD-R Ver1.1/1.2/1.3/1.2LTH/1.3LTH(1層/2層)、 DVD-RW/-R(CPRM対応)、DVD-R DL(CPRM対応)		
再生可能ディスクメディア		BDビデオ、BD-RE XL(3層)、BD-RE Ver2.1(1層/2層)、 BD-R XL(3層/4層※11)、BD-R Ver1.1/1.2/1.3/1.2LTH/1.3LTH(1層/2層)、 DVD-RW/-R、DVDビデオ、音楽CD、CD-RW/-R(音楽CDフォーマット、JPEG)、 DVD-RAM※12、DVD＋RW/＋R(ファイナライズ済み)		
記録圧縮方式 (HDD／BD-RE／BD-R)	映像	MPEG2、MPEG-4 AVC/H.264		
	音声	MPEG2 AAC、ドルビーデジタル(2ch)		
記録圧縮方式 (DVD-RW／-R)	映像	MPEG2		
	音声	ドルビーデジタル(2ch)		
HDD録画時間※13	地上デジタル放送HD録画(DR)	約382時間	約254時間	約126時間
	BSデジタル放送HD録画(DR)	約270時間	約180時間	約89時間
	H.264長時間録画(HD10～12倍)	約406時間～約3,252時間 (14段階の画質設定)	約270時間～約2,163時間 (14段階の画質設定)	約134時間～約1,075時間 (14段階の画質設定)
BD録画時間(25GB時)※13	地上デジタル放送HD録画(DR)	約3時間		
	BSデジタル放送HD録画(DR)	約2時間10分		
	H.264長時間録画(HD10～12倍)	約3時間10分～約26時間 (14段階の画質設定)		
BD録画時間(100GB時)※13	地上デジタル放送HD録画(DR)	約12時間10分		
	BSデジタル放送HD録画(DR)	約8時間40分		
	H.264長時間録画(HD10～12倍)	約13時間～約104時間 (14段階の画質設定)		
DVD録画時間(4.7GB時)※13	VRフォーマット	1～4時間(7段階の画質設定)		
	ビデオフォーマット	1～4時間(7段階の画質設定)		
接続端子	アンテナ入力／出力	地上デジタル、BS・110度CSデジタル：各1系統		
	HDMI出力	1系統		
	映像入出力	入力:1系統		
	データ送受信 (USB(マスストレージクラス)準拠)	データ送受信用：1系統、外付けHDD用：1系統		
	LAN(100BASE-TX/10BASE-T)	1系統 (無線LANユニット内蔵)		
外形寸法 W×D×H（突起部除く）		430×236×58mm		
本体質量		約3.5kg	約3.3kg	約3.1kg
電源電圧		AC100V 50/60Hz		
消費電力（待機時／エコモード時）		約29W (約0.1W*／約0.02W)	約26W (約0.1W*／約0.02W)	
		＊BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切／BS・110度CSデジタルアンテナ信号出力切／アッテネーター設定入／本体時計表示切／クイック起動切時		
年間消費電力量※14		約32.0kWh/年	約26.0kWh/年	
付属品		リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、B-CASカード、アンテナケーブル、電源コード		

品名		ブルーレイディスクレコーダー		
形名		BD-W2800	BD-W1800/W1800W	BD-W580
HDD容量※9		2TB(2000GB)	1TB(1000GB)	500GB
録画可能ディスクメディア※10		BD-RE XL(3層)、BD-RE Ver2.1(1層/2層)、 BD-R XL(3層/4層※11)、BD-R Ver1.1/1.2/1.3/1.2LTH/1.3LTH(1層/2層)、 DVD-RW/-R(CPRM対応)、DVD-R DL(CPRM対応)		
再生可能ディスクメディア		BDビデオ、BD-RE XL(3層)、BD-RE Ver2.1(1層/2層)、 BD-R XL(3層/4層※11)、BD-R Ver1.1/1.2/1.3/1.2LTH/1.3LTH(1層/2層)、 DVD-RW/-R、DVDビデオ、音楽CD、CD-RW/-R(音楽CDフォーマット、JPEG)、 DVD-RAM※12、DVD+RW/+R(ファイナライズ済み)		
記録圧縮方式 (HDD/BD-RE/BD-R)	映像	MPEG2、MPEG-4 AVC/H.264		
	音声	MPEG2 AAC、ドルビーデジタル(2ch)		
記録圧縮方式 (DVD-RW/-R)	映像	MPEG2		
	音声	ドルビーデジタル(2ch)		
※13 HDD録画時間	地上デジタル放送HD録画(DR)	約254時間	約126時間	約62時間
	BSデジタル放送HD録画(DR)	約180時間	約89時間	約44時間
	H.264長時間録画(HD10～12倍)	約270時間～約2,163時間 (14段階の画質設定)	約134時間～約1,075時間 (14段階の画質設定)	約66時間～約530時間 (14段階の画質設定)
※13 BD録画時間 (25GB時)	地上デジタル放送HD録画(DR)	約3時間		
	BSデジタル放送HD録画(DR)	約2時間10分		
	H.264長時間録画(HD10～12倍)	約3時間10分～約26時間 (14段階の画質設定)		
※13 BD録画時間 (100GB時)	地上デジタル放送HD録画(DR)	約12時間10分		
	BSデジタル放送HD録画(DR)	約8時間40分		
	H.264長時間録画(HD10～12倍)	約13時間～約104時間 (14段階の画質設定)		
※13 DVD録画時間 (4.7GB時)	VRフォーマット	1～4時間(7段階の画質設定)		
	ビデオフォーマット	1～4時間(7段階の画質設定)		
接続端子	アンテナ入力/出力	地上デジタル、BS・110度CSデジタル：各1系統		
	HDMI出力	1系統		
	映像入出力	入力:1系統		
	データ送受信 (USB(マスストレージクラス)準拠)	データ送受信用：1系統、外付けHDD用：1系統		
	LAN(100BASE-TX/10BASE-T)	1系統 (無線LANユニット内蔵)		1系統
外形寸法 W×D×H (突起部除く)		430×236×58mm		
本体質量		約3.3kg	約3.1kg	約2.7kg
電源電圧		AC100V 50/60Hz		
消費電力(待機時/エコモード時)		約25W (約0.1W*/約0.02W)		約20W (約0.1W*/約0.02W)
		*BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切/BS・110度CSデジタルアンテナ信号出力切/アッテネーター設定入/本体時計表示切/クイック起動切時		
年間消費電力量※14		約25.6kWh/年		約20.0kWh/年
付属品		リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、B-CASカード、アンテナケーブル、電源コード		

品名		ブルーレイディスクレコーダー
形名		BD-S580
HDD容量※9		500GB
録画可能ディスクメディア※10		BD-RE XL(3層)、BD-RE Ver2.1(1層/2層)、 BD-R XL(3層/4層※11)、BD-R Ver1.1/1.2/1.3/1.2LTH/1.3LTH(1層/2層)、 DVD-RW/-R(CPRM対応)、DVD-R DL(CPRM対応)
再生可能ディスクメディア		BDビデオ、BD-RE XL(3層)、BD-RE Ver2.1(1層/2層)、 BD-R XL(3層/4層※11)、BD-R Ver1.1/1.2/1.3/1.2LTH/1.3LTH(1層/2層)、 DVD-RW/-R、DVDビデオ、音楽CD、CD-RW/-R(音楽CDフォーマット、JPEG)、 DVD-RAM※12、DVD＋RW/＋R(ファイナライズ済み)
記録圧縮方式 (HDD／BD-RE／BD-R)	映像	MPEG2、MPEG-4 AVC/H.264
	音声	MPEG2 AAC、ドルビーデジタル(2ch)
記録圧縮方式 (DVD-RW／-R)	映像	MPEG2
	音声	ドルビーデジタル(2ch)
HDD録画時間※13	地上デジタル放送HD録画(DR)	約62時間
	BSデジタル放送HD録画(DR)	約44時間
	H.264長時間録画(HD10～12倍)	約66時間～約530時間 (14段階の画質設定)
BD録画時間(25GB時)※13	地上デジタル放送HD録画(DR)	約3時間
	BSデジタル放送HD録画(DR)	約2時間10分
	H.264長時間録画(HD10～12倍)	約3時間10分～約26時間 (14段階の画質設定)
BD録画時間(100GB時)※13	地上デジタル放送HD録画(DR)	約12時間10分
	BSデジタル放送HD録画(DR)	約8時間40分
	H.264長時間録画(HD10～12倍)	約13時間～約104時間 (14段階の画質設定)
DVD録画時間(4.7GB時)※13	VRフォーマット	1～4時間(7段階の画質設定)
	ビデオフォーマット	1～4時間(7段階の画質設定)
接続端子	アンテナ入力／出力	地上デジタル、BS・110度CSデジタル：各1系統
	HDMI出力	1系統
	映像入出力	入力:1系統
	データ送受信 (USB(マスストレージクラス)準拠)	データ送受信用：1系統、外付けHDD用：1系統
	LAN(100BASE-TX/10BASE-T)	1系統
外形寸法 W×D×H（突起部除く）		430×236×58mm
本体質量		約2.7kg
電源電圧		AC100V 50/60Hz
消費電力（待機時／エコモード時）		約19W (約0.1W*／約0.02W) ＊BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切／BS・110度CSデジタルアンテナ信号出力切／アッテネーター設定入／本体時計表示切／クイック起動切時
年間消費電力量※14		約20.0kWh/年
付属品		リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、B-CASカード、アンテナケーブル、電源コード

※9　内蔵HDDの容量です。HDDの容量は1GB＝10億バイトで計算しています。
※10　テレビ番組などを直接DVDに録画することはできません。一旦HDDに録画した後、DVDディスクへダビング(ムーブ)してください。
※11　2015年10月13日現在、4層(128GB)のBD-R XLは発売されていません。
※12　カートリッジ入りのDVD-RAMディスクは、再生時にディスクをカートリッジから外してご使用ください。
※13　録画時間は目安です。実際の録画時間や、画面に表示される残時間表示とは一致しない場合があります。12倍とは、BS・110度CSデジタル放送のハイビジョン映像(24Mbps)をDRモード(そのままの画質)で録画した場合と12倍モードで録画した場合の録画可能時間の比較です。地上デジタル放送のハイビジョン放送(最大17Mbps)を12倍モードで録画する場合は約8倍となります。番組連動データやサラウンド音声を記録した場合、録画可能時間が短くなる場合があります。スポーツや歌番組などの動きの激しい番組を12倍などの長時間録画モードで録画した場合、ブロックノイズなどがより目立つ場合があります。
※14　表示値は、JEITA基準による算出式をもとに算出した参考値です。

シャープ　ブルーレイディスクレコーダー　AQUOS ブルーレイ

上段　左から＜BD-T3800＞＜BD-T2800＞＜BD-T1800＞
中段　左から＜BD-W2800＞＜BD-W1800＞＜BD-W1800W＞
下段　左から＜BD-W580＞＜BD-S580＞